



Задумались об имплантации?
ИМПЛАНТАЦИЯ ТОЧНО!



2016 г.

Что делать, когда зубы удалили?

Несъемный мостовидный протез

Несъемный мостовидный протез фиксируется цементом на соседних с отсутствующими зубах.

Нуждается в опорных коронках, ради установки которых приходится обтачивать здоровые зубы и чаще всего удалять их нервы.



Съемный протез


Съемный протез, опирающийся преимущественно на десну.

Неудобен из-за необходимости регулярно снимать, чистить и снова надевать весьма объемную конструкцию.

В чем преимущества имплантантов перед другими видами зубных протезов?


Имплантанты физиологичны, то есть максимально приближены по своей структуре к живым зубам. Ведь зуб это не только возвышающаяся над деснами видимая часть, но и ее надежная опора — корень.

Имплантант также как и зуб состоит из двух основных частей: самого имплантата — винта, погружаемого в десну и абатмента, который является связующим звеном между имплантатом и коронкой.




Дентальные имплантаты

Единственный современный метод протезирования, практически лишенный недостатков.




- Имплант
- Абатмент
- Коронка


Достоинства имплантатов



Нет нужды в обточке соседних зубов



При жевании имплантат равномерно распределяет нагрузку на челюсть, тем самым предохраняет кость челюсти от разрушения и атрофирования



Никаких ограничений при приеме жесткой пищи

Имплантаты не требуют привыкания

Имплантаты восстанавливают пациентам, лишившимся естественных зубов, уверенность в себе и своей улыбке.

Имплантация будет оптимальным вариантом, если:

- у вас отсутствует один или несколько зубов;
- у вас отсутствуют жевательные зубы, а восстановить дефект зубного ряда мостовидным протезом невозможно. Имплантация позволяет создать дополнительные опоры и установить на них несъемный протез;
- вы пользуетесь съемным протезом. В этом случае имплантаты могут служить опорой и улучшить фиксацию протеза в полости рта.

В любом случае — целесообразность установки имплантатов определяет врач. Поэтому прежде всего выслушайте его рекомендации.



Насколько надежно протезирование с использованием имплантатов?

Восполнение зубного ряда
с использованием
имплантатов успешно
применяется в мире

более **50** лет

- За этот период приверженцами имплантации стали даже самые скептически настроенные врачи-стоматологи и наиболее консервативные пациенты.
- Среди систем имплантации, заслуживших наибольшее доверие специалистов по зубному протезированию, можно выделить системы Semados (Германия), Nobel (Швеция), Conmet (Россия).

Противопоказания к имплантации

Абсолютные

- недавно перенесенный инфаркт миокарда
- недавно перенесенный инсульт
- декомпенсированный сахарный диабет
- тяжелые заболевания щитовидной железы
- туберкулез
- эпилепсия
- период активного лечения онкологических заболеваний
- болезни крови и кроветворных органов
- психические расстройства

Относительные

- остеопороз
- пародонтит
- неправильный прикус
- повышенная стираемость зубов
- плохое состояние полости рта вследствие отсутствия ее гигиены
- бруксизм
- беременность и период лактации

Социальные

Могут повлиять на срок службы имплантатов:

- небрежное отношение к своему здоровью
- курение
- систематическое употребление алкоголя
- профессиональная деятельность, связанная с тяжелыми физическими нагрузками
- экстремальные и травматичные виды спорта.

80 лет —

возраст самого
пожилого пациента
«Диастом», перенесшего
операцию имплантации

На фото: главный врач клиники «Диастом»
Древин Владимир Вячеславович со своей
пациенткой.



Используемые клиникой «Диастом» системы протезирования:

Semados

Эта система базируется на новейших исследованиях в области имплантологии, разработанных и проведенных совместно с ведущими университетами Германии. Продукция, входящая в комплекс системы имплантации Semados, изготавливается в соответствии с новейшими производственными технологиями и отвечает самым высоким требованиям к выпускаемому качеству. Материал имплантатов Semados — чистый титан четвертой степени, соответствующий стандарту имплантационных материалов для хирургии ISO 5832. Semados предоставляет прекрасную возможность для достижения высоких функциональных и эстетических результатов в имплантации.

Conmet


Имплантаты изготавливаются из чистого титана Grade 4 по стандарту ASTM F67 (США). Широкий спектр супраструктур обеспечивает высокие функциональные результаты ортопедического этапа лечения с опорой на имплантаты. «КОНМЕТ» — единственная компания, которая изготавливает инструменты из титана и его сплавов, тем самым исключая контаминацию имплантатов и костного ложа. 15 лет клинического применения и прекрасные отдаленные результаты подтверждают правильность подходов к производству и дизайну имплантатов.

Nobel Biocare

Импланты Nobel Biocare завоевали повсеместную популярность на рынке именно как имплантаты для эстетически значимой зоны. Уникальная пористая поверхность TiUnite — это ноу-хау компании Nobel Biocare. Она является биологически активной, поглощает кровяные белки, аккумулирует фибрин, фокусирует тромбоцитарную активность. Таким образом достигается великолепная остеоинтеграция и максимальная схожесть с натуральной костной тканью корня зуба. Помимо этого, поверхность TiUnite пористая (благодаря процессу электролиза в слое оксида титана) — это делает похожими структуру импланта и структуру костной ткани, что наделяет поверхностный слой имплантов Nobel Biocare повышенной остеопроводимостью. Вышеописанные качества поверхностного слоя TiUnite способствуют отличной приживаемости имплантов и быстрому нарастанию естественной костной ткани вокруг корневой части.


В своей практике мы используем проверенные временем и хорошо зарекомендовавшие себя системы имплантации — Semados (Германия), Nobel (Швеция) и Conmet (Россия).

Основы ухода за имплантатами



2 раза

в день необходимо чистить зубы: утром после завтрака и вечером перед сном.



Повседневной практикой должно стать использование специальных ершиков и зубных нитей (флоссов) для очистки межзубных пространств. Для очистки труднодоступных мест очень удобно применять ирригатор.

Обязательным является осмотр у врача-стоматолога


раз в **6** месяцев,

а в первый год после имплантации —

раз в **3** месяца

1


Планирование



Комплексный план лечения — это 2–4 консультационных визита, это 4D-диагностика (4D-диагностика — это комплекс, который включает: 3D-исследование зубов, пазух носа и суставов челюсти, прицельные снимки, фото-протоколы, диагностические модели и слепки, заполнение с доктором «функциональной анкеты», определение индивидуального положения вашего прикуса).

Это консилиум из 6–8 докторов-специалистов в своей области по вашему индивидуальному лечебному проекту.

Вы получаете самый верный, продуманный — и не всегда самый короткий, но с гарантией на долгие годы — маршрут движения к вашей цели.




2

Подготовка к имплантации




Анализы крови (обязательно), консультации смежных специалистов (при необходимости).

Подготовка временных коронок для имплантов — вы получаете красивую улыбку сразу после операции.



3

Установка импланта*



В отдельных случаях может понадобиться костнопластическая операция.

Установка имплантов может длиться от 1 до 6 часов в зависимости от количества имплантов. Вы можете выбрать метод анестезии: местная, с использованием расслабляющего газа ксенона или во сне (под наркозом с анестезиологом).


Установка импланта проводится под контролем хирургического шаблона и компьютерной томографии. Это гарантирует качество установки импланта.

Благодаря точной диагностике на современных аппаратах мы можем гарантировать высокую точность своей работы.

4

Открытие импланта*

3–6 мес.




Может происходить одномоментно с установкой или через 3-6 месяцев по мед.показаниям.

В этот момент формируется десна вокруг будущей постоянной коронки зуба.

5

Постоянное протезирование




Временная коронка меняется на постоянную. Вы получаете новый зуб, который невозможно отличить от вашего родного, который не подвержен кариесу и при правильном уходе может прослужить всю жизнь.

6

Уход за имплантами

2 раза в год



Как автомобилю требуется техобслуживание, так и новому зубу на импланте ТО необходимо. Это проф. осмотры (2 раза в год), контрольные R-снимки, чистка и полировка, ревизия установленных коронок.

Помните, что хороший гигиенический уход за имплантатами является залогом их успешной длительной службы.

* Каковы временные сроки проведения имплантации?

Традиционно процедура состоит из двух этапов. Сначала этап установки самого имплантата, за которым следует период заживления и остеоинтеграции с костной тканью челюсти длительностью от трех до шести месяцев.

На период заживления пациенту устанавливается (при желании) временный протез, используемый до момента установки постоянной коронки. Хотя сроки приживления имплантатов в 3–6 месяцев считаются классическими, современные имплантаты и некоторые клинические ситуации позволяют изготавливать коронки буквально на следующий день после установки имплантата. Все зависит от ситуации у каждого конкретного пациента. В тех случаях, когда зубы потеряны давно и произошла серьезная убыль кости (атрофия), либо в случаях каких-то анатомических особенностей челюстей пациента существует вероятность отсроченной установки имплантатов. Это связано с необходимостью сначала наращивать кость там, где ее не хватает, т.е. сделать костную пластику. В таких ситуациях сроки получения конечного результата, конечно, изменяются.

Задумались об имплантации? Имплантация точно!

Стоматология сложных случаев «Диастом. Клиника доктора Древина»



Древин Владимир Вячеславович,
главный врач «Диастом».
Стоматология сложных случаев»

— Говоря о клинике «Диастом» как о стоматологии сложных случаев, мы берем на себя большую ответственность за комплексный подход к здоровью нашего пациента. Поэтому четкое соблюдение стандартов планирования, стандартов лечения и ведения пациента — в основе нашего подхода.

Под стандартами мы подразумеваем тот обязательный комплекс мероприятий, который осуществляется у нас в полном объеме. Например, на самом начальном этапе планирования пациентом занимается консультационная бригада врачей клиники (стоматолог-терапевт, ортопед, зубной техник, имплантолог, пародонтолог). Таким образом, осуществляется принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов.

Это помогает спланировать и довести до успешного результата самые сложные случаи. В некоторых ситуациях привлекаются лор-врачи и другие специалисты медицинской практики, так как стоматологическое здоровье не ограничивается только одними зубами.

Мы планируем несколько вариантов событий, чтобы исключить неожиданные сюрпризы, и обязательно информируем об этом пациента. Для нас важны четкая и слаженная работа в любых нестандартных ситуациях, полная картина вашего состояния здоровья и ваш комфорт.

На сегодняшний день «Диастом» — единственная клиника в Тольятти, где стандарт имплантологического лечения включает изготовление высокоточных хирургических шаблонов. Направленная дентальная имплантация в «Диастоме» — это продукт грамотного спланированного лечения с качественной расстановкой имплантатов. Создается диагностическая модель, затем при помощи специального оборудования и программ, в том числе под контролем точной компьютерной томографии, проводится расстановка имплантатов. Это принципиально важно, так как малейшая неточность (даже в доли миллиметра) в дальнейшем может привести к нежелательным изменениям. А мы всегда работаем на отдаленный результат!

Для этого мы также проводим диагностику на компьютерном томографе не только до начала имплантации, но и после нее, чтобы и у врача, и у пациента была полная уверенность, что все сделано идеально.

На мой взгляд, это важная отличительная особенность нашей клиники — доказательная ответственность за результат.

На сегодняшний момент нами проведено уже более 4500 операций имплантаций, в том числе костная регенерация, наращивание кости, синус-лифтинга.

Я могу с уверенностью сказать, что сегодня наша клиника может предложить проверенные решения по всем возможным вариантам имплантации. Как это ни удивительно звучит, но у нас есть решения по имплантации в ситуациях, когда вам отказали, или если у вас возникли осложнения после уже сделанной имплантации — мы знаем, как эти проблемы эффективно решать!

«На сегодняшний день «Диастом» — единственная клиника в Тольятти, где стандарт имплантологического лечения включает изготовление высокоточных хирургических шаблонов»

Насколько это надежно? Как долго прослужат зубы на имплантах?

Гарантия, которую мы даем, — это тщательная диагностика, профессиональная подготовка пациента, грамотное проведение операции, послеоперационное наблюдение, протезирование и контрольные профилактические осмотры.

Приблизительный срок службы имплантатов составляет от 10–20 лет, имплантат при нынешних технологиях изготовления так прочно срастается с костью, что становится буквально частью челюсти. Но следует помнить, что даже при идеальном результате имплантации и протезирования обязательными условиями являются правильная гигиена, прохождение два раза в год профилактического осмотра и соблюдение всех рекомендаций врача.

Почему имплантация — это дорого?

В стоимость имплантации включены: расходные материалы, используемые для изготовления импланта, крепления и коронки; операция по внедрению импланта и дополнительные процедуры (может потребоваться наращивание костной ткани, лечение зубов и десен); услуги специалистов, участвующих в имплантации; расходы клиники. Сегодня мы используем следующие системы имплантации: Nobel (Швеция), Semados (Германия) и Conmet (Россия).

Существует три вида имплантации: функциональная (восстановление жевательной функции), эстетическая (например, для передних зубов, где важнее красота) и эстетико-функциональная. Исходя из этого, естественно, что эстетико-функциональная имплантация стоит в разы дороже, чем, предположим, функциональная.

Через какое время после операции имплантации можно «выходить в люди»?

Сама по себе имплантация куда менее болезненная и неприятная, чем удаление зуба. Возможно, после операции вы будете чувствовать незначительную боль и отек слизистой оболочки десны. Неприятные ощущения, если таковые имеются, проходят после приема обычного болеутоляющего средства. Уже на следующий день вы сможете выйти на работу. Рекомендуется примерно неделю не ходить в сауну, парную, не заниматься спортом. Очень важно соблюдать все назначения врача.

50

сотрудников
различных специализаций
работают в нашей команде



Бичурин Марат Фаилевич,
врач-стоматолог



Зюбин Евгений Игоревич,
стоматолог-ортопед

10 лет клинике
«Диастом»

Более **4 500**
операций
имплантации

проведено нами
на сегодняшний момент,
в том числе костная
регенерация, наращивание
кости, синус-лифтинга.

5 кабинетов работают
для вас каждый день

Нашу
клинику
выбрали **5 450**
пациентов

400
пациентов со сложными
клиническими случаями были
направлены к нам
на консультацию и лечение

1 500 детей
полюбили
лечить зубки
в «Диастом»





2 000 безнадежных
зубов
мы спасли

20 лет клинической
практики главного
врача «Диастом.
Стоматология
сложных случаев»
Древина В.В.

260 человек

перестали стесняться
своей улыбки благодаря
безметалловым коронкам

Мы провели **4**
региональных научно-
практических конгресса
по стоматологии,

собрав в общей сложности
более

500 стоматологов
из Самары, Ульяновска,
Бузулука, Тольятти

Мы
исправили
с помощью
брекетов

100
взрослых
улыбок

100 деток

получили ровные зубки
с помощью брекет-систем



Комплексная 4D-диагностика и планирование



Наглядные стоматологические консультации



Доктора «Диастом» — спикеры стоматологических конгрессов



Детский приём



Уникальные разработки и знание сложных клинических процессов