

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Древина Гюзелия Гумаровна



(подпись, фамилия, инициалы)

«06» 03 2015 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный N 1073985) в

Общество с ограниченной ответственностью «Диастом. Клиника доктора Древина»

(полное наименование работодателя)

445030, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы д. 44Б, оф. 106

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

6321172348

(ИНН работодателя)

632101001

(КПП работодателя)

1066320177604

(ОГРН работодателя)

86.21

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зюбин Евгений Игоревич

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.03.2015

(дата)

Тихонова Анна Алексеевна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.03.2015

(дата)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Специалисты

1	Рабочее место врача-стоматолога; Стоматологическая установка Модель SIRONA C8+TURN, аппарат рентгеновский интраоральный HELIODENT DS (Sirona), микроскоп стоматологический CJ Optik Flexion комплектация Advanced Sensor Unit, полимеризационная лампа Bluephase Style, рециркулятор РБ-07-Я-ФП, модуль с УФ – бактерицидным облучателем для хранения стерильного инструмента, ультразвуковой скалер Sirosonic L (LED) Dentsply Sirona , пломбировочный материал: GRADIA DIRECT, Фуджи-1, Фуджи-9; этиловый спирт, средство для обработки канала "Гипохлоран-3", алмадез экспресс для обработки рук и кожи (антисептик), салфетки дезинфицирующие «Дезклинер», анестетик: Ультракаин DS , Ультракаин DS forte, система искусственного освещения	1	-	1,5	-	3	6	-	-	-	4	-	-	-	0,5	-	6	6	6
---	--	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

2	Рабочее место врача-стоматолога; Стоматологическая установка Модель SIRONA C8+, полимеризационная лампа Bluephase N, аппарат рентгеновский интраоральный HELIODENT DS (Sirona), микроскоп Leica M 320, прибор цифровой SIROEndo (Sirona), модуль с УФ – бактерицидным облучателем для хранения стерильного инструмента, рецирку-лятор РБ-07-Я-ФП, скалер стоматологический ультразвуковой Varios 170, прибор для определения топографии корневого канала «Апекс-локатор Райпекс 5» (Rayrex 5) , пломбировочный материал: GRADIA DIRECT, Фуджи-1, Фуджи-9; этиловый спирт, средство для обработки канала "Гипохлоран-3", алмадез экспресс для обработки рук и кожи (антисептик), салфетки дезинфицирующие «Дезклинер», анестетик: Ультракаин DS , Ультракаин DS forte, система искусственного освещения	1	-	1,5	-	3	6	-	-	-	4	-	-	-	0,5	-	6	6	6
4	Рабочее место врача-стоматолога; Стоматологическая установка Модель SIRONA C8+, аппарат рентгеновский интраоральный HELIODENT VARIO (Sirona), рециркулятор РБ-07-Я-ФП, полимеризационная лампа" Bluephase N G4", модуль с УФ – бактерицидным облучателем для хранения стерильного инструмента, скалер стоматологический ультразвуковой Varios 170, пломбировочный материал: GRADIA DIRECT, Фуджи-1, Фуджи-9; этиловый спирт, средство для обработки канала "Гипохлоран-3", алмадез экспресс для обработки рук и кожи (антисептик), салфетки дезинфицирующие «Дезклинер», анестетик: Ультракаин DS , Ультракаин DS forte, система искусственного освещения	1	-	1,5	-	3	6	-	-	-	4	-	-	-	0,5	-	6	6	-

5	Рабочее место врача-стоматолога; Стоматологическая установка Модель SIRONA C8+, рециркулятор РБ-07-Я-ФП, полимеризационная лампа Bluephase Style, модуль с УФ – бактерицидным облучателем для хранения стерильного инструмента, скалер стоматологический ультразвуковой Varios 170, лампа для ускорения отбеливания зубов светодиодная ZOOM! WhitSpeed Philips, пломбировочный материал: GRADIA DIRECT, Фуджи-1, Фуджи-9; этиловый спирт, средство для обработки канала "Гипохлоран-3", алмадез экспресс для обработки рук и кожи (антисептик), салфетки дезинфицирующие «Дезклинер», анестетик: Ультракаин DS, Ультракаин DS forte, система искусственного освещения	1	-	1,5	-	3	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	6	6	-
3	Рабочее место врача-стоматолога; Полимеризационная лампа Bluephase Style, хирургический физиодиспенсер Surgic XT Plus (NSK), рециркулятор РБ-06- Я-ФП, мобильный аспиратор Variosuc с плевашкой Durg Dental, концентратор кислорода LF-H-10F Армед, компрессор медицинский DK 50 DE-Basik (колес), монитор пациента модель MINDRAY DM 7000, монитор пациента модель MINDRAY IPM 12, операционный стол Bramaba OP «Genius STA», модуль с УФ – бактерицидным облучателем для хранения стерильного инструмента, аппарат Vector Pargo Pro, пломбировочный материал: GRADIA DIRECT, Фуджи-1, Фуджи-9; этиловый спирт, средство для обработки канала "Гипохлоран-3", алмадез экспресс для обработки рук и кожи (антисептик), салфетки дезинфицирующие «Дезклинер», анестетик: Ультракаин DS, Ультракаин DS forte, система искусственного освещения	1	-	1,5	-	3	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	6	6	-

[illegible]

[illegible]

8	Рабочее место медицинской сестры; Рециркулятор УФ-бактерицидный РБ-06-"Я-ФП", рециркулятор РБ-07-Я-ФП, аквадистиллятор Aquadist , запечатывающее устройство для стерилизационных материалов "Euroseal 2001 Pius@ s/n EDH 073576 2007г, автоклав MELAG мод. Euroklav 23V-S s/n 04/1264 2006 г, автоклав "Vacuckav 23 B+" 2014 г., глассперленовый стерилизатор Ultratech SD 780 сер.н. 4764, вакуумный отсасыватель Turbo Smart, 2006г, вакуумный отсасыватель Turbo Smart 2015г, компрессор DK 50 2VSIМ, 2011г, моющее- дезинфицирующая машина MTLatherm , автоклав для обработки наконечников DAC Universal, SIRONA2018г, аппарат для предстерилизационной очистки BTX-600, дезинфицирующие средства: Алмадез концентрат, Алмадез экспресс, Актибор, АДС-521, Аспирматик, Мистраль	1	-	3	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Администрация																		
12	Рабочее место администратора; Компьютер с ВДТ	2	13А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Рабочее место старшего администратора; Компьютер с ВДТ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

генеральный директор

(должность)

(подпись)

Древина Гюзелия Гумаровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.03.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

врач-стоматолог

(должность)

(подпись)

Зюбин Евгений Игоревич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.03.2025

(дата)

медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Тихонова Анна Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.03.2025

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

инженер-лаборант 1 кат. - эксперт по проведению СОУТ

(должность)

(подпись)

Мороз Регина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04 ФЕВ 2025

(дата)

Раздел IV. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена СОУТ	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.):	13	13	-	13	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	15	15	-	15	-	-	-	-	-
из них женщин:	11	11	-	11	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Специалисты																							
1	Врач-стоматолог	2	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Врач-стоматолог	2	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Врач-стоматолог	2	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Врач-стоматолог	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Врач-стоматолог	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Медицинская сестра	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Медицинская сестра	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Медицинская сестра	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Медицинская сестра	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Медицинская сестра	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Администрация																							
12, 13A	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Старший администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 04.02.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

генеральный директор

(должность)

(подпись)

Древина Гюзелия Гумаровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.03.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

врач-стоматолог

(должность)

(подпись)

Зюбин Евгений Игоревич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.03.2025

(дата)

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда											Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата								

медицинская сестра
(должность)

(подпись)

Тихонова Анна Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1797
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Мороз Регина Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)


04 ФЕВ 2025

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Специалисты РМ: №1, №2, №4, № 5, №3, № 6, №7, №9, № 10, № 8 Администрация РМ: №12, 13А, 14	По результатам проведенной специальной оценки условий труда необходимость в разработке мероприятий по улучшению условий труда отсутствует	-	-	-	

Дата составления: 04.02.2025


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

генеральный директор (должность)	 (подпись)	Древина Гюзелия Гумаровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	06.03.2025 (дата)
--	---	--	-------------------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

врач-стоматолог (должность)	 (подпись)	Зюбин Евгений Игоревич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	06.03.2025 (дата)
медицинская сестра (должность)	 (подпись)	Тихонова Анна Алексеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	06.03.2025 (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1797 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Мороз Регина Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	04 ФЕВ 2025 (дата)
--	---	---	--------------------------------------