

Улыбайтесь УВЕРЕННО!

Комплексная эстетическая реабилитация

- Реставрация зубов: изменение формы, положения и цвета
- Эстетика и здоровье десен.
- Пародонтология
- ТО имплантов

Суставная патология

**ВНЧС (височно-нижне-
челюстной сустав)**



СТОМАТОЛОГИЯ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ



ДИАСТОМ

КЛИНИКА ДОКТОРА ДРЕВИНА

445030, Тольятти, ул. 40 лет Победы, 44 «Б»,
ДЦ «Паритет», оф. 106.
Тел.: (8482) 73-44-44, 53-33-07
e-mail: mail@diastom.ru www.diastom.ru

Лицензия №ЛО 63-01001281 от 16.12.11

СТОМАТОЛОГИЯ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ



ДИАСТОМ

КЛИНИКА ДОКТОРА ДРЕВИНА

Памятка после имплантации



ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА, ПЕРЕНЕСШЕГО ОПЕРАЦИЮ НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ

- 1 На второй-третий день после операции, возможно появление значительного отека и гематомы (синяка) в области проведения операции, который может сохраниться в течение недели.
- 2 Для профилактики возможных послеоперационных осложнений Вам необходимо:
 - Принимать все лекарственные препараты, назначенные в нашей клинике, согласно инструкции;
 - В первые 3-4 часа после операции прикладывать холод на область проведенной операции (10-15 мин. с интервалом 15 мин.);
 - Гигиену полости рта осуществлять обычным образом, но крайне осторожно;
 - На вторые сутки после каждого приема пищи осторожно ополаскивать полость рта 0,05 % раствором Хлоргексидина;
 - В течение двух недель воздерживаться от занятий спортом, авиаперелетов, переохлаждения;
 - В течение 10 дней не курить.
- 3 Хирургический этап Вашего лечения планируется через 6-10 месяцев.

Мы желаем вам
ЗДОРОВЬЯ!

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА, ПЕРЕНЕСШЕГО ОПЕРАЦИЮ ПОДНЯТИЯ ДНА ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ

- 1 На второй-третий день после операции, возможно появление значительного отека и гематомы (синяка) в подглазничной области, который может сохраниться в течение недели.
- 2 Для профилактики возможных послеоперационных осложнений необходимо:
 - Принимать все лекарственные препараты, назначенные в нашей клинике, согласно инструкции. Кроме этого, особенно при нарушении носового дыхания, рекомендуется закапывать в нос сосудосужающие препараты (нафтизин, галазолин 2-3 раза в день в течение 5 дней);
 - 6 часов после операции не принимать пищи, до снятия швов она должна быть не жесткой и не горячей;
 - В первые 3-4 часа после операции прикладывать холод на область проведенного вмешательства (10-15 мин. с интервалом 15 мин.);
 - Гигиену полости рта осуществлять обычным образом, но крайне осторожно, используя супермягкую щетку;
 - После каждого приема пищи ополаскивать полость рта 0,05% раствором Хлоргексидина;
 - В течение 4-х недель воздерживаться от занятий спортом, авиаперелетов, переохлаждения;
 - Желательно в течение 10 дней не курить.
- 3 Ортопедический этап Вашего лечения планируется через 6-8 месяцев:
В течение этого времени берегите себя:
 - Не ныряйте, не поднимайте тяжести
 - Не сдерживайте чихание, не сморкайтесь, не задерживайте дыхание, не пейте через трубочку, не курите, не надувайте и не втягивайте щеки.
 - Полоскание полости рта проводите пассивно, без давления и журчания.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА, ПЕРЕНЕСШЕГО ИМПЛАНТАЦИЮ ЗУБОВ

- 1 На второй-третий день после операции, возможно появление значительного отека и гематомы (синяка) в области проведения операции, который может сохраниться в течение недели.
- 2 Для профилактики возможных послеоперационных осложнений Вам необходимо:
 - Принимать все лекарственные препараты, назначенные в нашей клинике, согласно инструкции;
 - В первые 3-4 часа после операции прикладывать холод на область проведенной операции (10-15 мин. с интервалом 15 мин.);
 - Гигиену полости рта осуществлять обычным образом, но крайне осторожно;
 - На вторые сутки после каждого приема пищи ополаскивать ротовую полость 0,05% раствором Хлоргексидина;
 - В течение 1-2-х недель воздерживаться от занятий спортом, авиаперелетов, переохлаждения;
 - Желательно в течение 7 дней не курить.
- 3 Ортопедический этап Вашего лечения планируется через 3-6 месяцев.

Мы желаем вам
ЗДОРОВЬЯ!