


Повышенная чувствительность зубов

Повышенная чувствительность зубов – это болевая реакция, которая возникает, когда нарушается прикрепление десны к зубу или когда происходит рецессия (опущение) десны и часть зуба, расположенная ниже десневой линии, оголяется.

Повышенная чувствительность возникает из-за:

- Истирания эмали
- Чрезмерного давления на зубную щетку при чистке или использования щётки с жёсткой щетиной, а также неправильных (горизонтальных) движений зубной щеткой.
 - ! **Подбор индивидуальных средств гигиены у врача-гигиениста.**
 - **Обучение правильной гигиене.**
- Употребления сладких и кислотосодержащих продуктов
- Сладкие газированные напитки
- Фруктовые соки
- Сладости
 - ! **Правильное рациональное питание (сыр, рыба, творог, овощи).**
 - **Регулярные проф. осмотры**
- Скрежетание зубами (приводит к истиранию эмали)
 - ! **Консультация стоматолога**
 - **Самоконтроль**
- Плохая гигиена полости рта
- Отсутствие проф. гигиены каждые полгода
 - ! **Ремотерапия.**
 - ! **Глубокое фторирование (укрепляет эмаль в 10 раз)**

*! – меры профилактики



СТОМАТОЛОГИЯ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ

Д ДИАСТОМ
КЛИНИКА ДОКТОРА ДРЕВИНА

445030, Тольятти, ул. 40 лет Победы, 44 «Б»,
ДЦ «Паритет», оф.106.
Тел.: (8482) 73-44-44, 53-33-07
e-mail: mail@diastom.ru www.diastom.ru

Лицензия ИР/ЛО 63-01001281 от 16.12.11

СТОМАТОЛОГИЯ
СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ



ДИАСТОМ

КЛИНИКА ДОКТОРА ДРЕВИНА



Зачем нужна
профилактика?
**ЗАБОЛЕВАНИЯ
ПАРОДОНТА**